



### Guantes aislantes CATU modelo DEXTERI

De altas características dieléctricas cumplen con los requerimientos de las IEC 60903, bicolors y de bordes reforzados (clase 1 a 4) permiten facilidad de trabajo y alto grado de protección, requiere el uso de sobreguantes de cuero.



<b>CLASE 00</b>	Guantes aislantes para tensiones de hasta 0,5 KV
<b>CLASE 0</b>	Guantes aislantes para tensiones de hasta 1,0 KV
<b>CLASE 1</b>	Guantes aislantes para tensiones de hasta 7,5 KV
<b>CLASE 2</b>	Guantes aislantes para tensiones de hasta 17 KV
<b>CLASE 3</b>	Guantes aislantes para tensiones de hasta 27 KV
<b>CLASE 4</b>	Guantes aislantes para tensiones de hasta 36 KV

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-1009/12-5	modelo DEXTERI, monocolor borde liso, clase 00 talles 9/10/11/12
27-1009/12-0	modelo DEXTERI, monocolor borde liso, clase 0 talles 9/10/11/12
27-1009/12-1	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 1, talles 9/10/11/12
27-1009/12-2	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 2, talles 9/10/11/12
27-1009/12-3	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 3, talles 9/10/11/12
27-1009/12-4	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 4, talles 9/10/11/12



### Guantes aislantes CATU modelo COMPOSITE

Línea de guantes CATU de materiales compuestos, ofrecen una alta resistencia mecánica a las perforaciones, no siendo necesario el uso de guantes de descarné para protección mecánica. Cumplen con los requerimientos de las IEC 60903, bicolors en todas las clases (00 a 4)

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-1209/12-5	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 00 talles 9/10/11/12
27-1209/12-0	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 0 talles 9/10/11/12
27-1209/12-1	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 1 talles 9/10/11/12
27-1209/12-2	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 2 talles 9/10/11/12
27-1209/12-3	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 3 talles 9/10/11/12
27-1209/12-4	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 4 talles 9/10/11/12



ASTM F2675 / F2675M : ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>  
IEC 61482-1-2 class 2 (Box: 7kA / 30 cm)



### Accesorios para guantes aislantes

Para utilizar en forma conjunta con guantes aislantes, permiten completar toda la línea de accesorios para mantenimiento y conservación de los mismos.

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-2030-0	Guantes de cuero para proyección mecánica, antebrazo en PVC
27-2031-0	Guantes de confort en algodón elastizado
27-6010-0	Probador de guantes neumático marca CATU
27-6020-0	Caja protectora para almacenamiento de guantes CATU incluye envase con talco



27-6020-0

### Alfombras aislantes CATU

Alfombras CATU, fabricadas en caucho vulcanizado de alta calidad eléctrica, antideslizantes y flexibles con bajos espesores, se venden en medidas fijas o bien en rollos.



#### Como solicitarlo


CODIGO	DESCRIPCION
27-6029-0	Alfombra aislante CATU MP11/11 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6001-0	Alfombra aislante CATU MP100/02-5 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x 5,00 mts
27-6003-0	Alfombra aislante CATU MP100/02-10 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x 10,00 mts
27-6034-0	Alfombra aislante MP20/11 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6037-0	Alfombra aislante MP100/20-5 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 5,00 mts
27-6036-0	Alfombra aislante MP100/20-10 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 10,00 mts
27-6030-0	Alfombra aislante CATU MP42/11 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6041-0	Alfombra aislante CATU MP100/03-5 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x 5,00 mts
27-6040-0	Alfombra aislante CATU MP100/03-10 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x 10,00 mts
27-6039-0	Alfombra aislante CATU MP100/05-1 clase 4 (hasta 36KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6045-0	Alfombra aislante CATU MP100/05-5 clase 4 (hasta 36V) de 1,00 x 5,00 mts
27-6044-0	Alfombra aislante CATU MP100/05-10 clase 4 (hasta 36V) de 1,00 x 10,00 mts



27-6010-0



27-6040-0



27-6030-0



## Equipos de protección personal

### SEGURIDAD

#### Bolso de lona para alfombras aislantes

Para transporte y protección de alfombras aislantes, realizada en lona sintética.

##### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
62-4010-0	Bolso para alfombras de 1 metro de ancho



62-4010-0

#### Taburetes aislantes

Antideslizantes para uso interior o exterior, plataforma de 50 x 50 cm, con patas de tubos de pértigas acorde a IEC60855 regatones en goma y deflectores cortagotas.

##### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-5003-0	Taburete modelo TAB-60 en PRFV y patas de tubos de pértigas, apto hasta 60KV



25-5003-0

#### Conjuntos de salvamento CATU

Conjuntos de salvamento marca CATU, para fijación en pared o bien como maletín de transporte, permiten intervenir en forma rápida en casos de accidentes eléctricos a fin de disponer todo lo necesario para poder proceder con la atención y primeros auxilios al personal en un accidente eléctrico. Incluye pértiga de salvamento, detector de tensión, corta cables con mangos aislados, banqueta aislante, guante aislante, bota aislante, talco para mantenimiento e instrucciones de uso de todos los elementos .

##### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
91-9001-0	Conjunto de salvamento CATU CZ-54 apto hasta 24KV, montaje en pared
91-9002-0	Conjunto de salvamento CATU CZ-55 apto hasta 36KV, montaje en pared
91-9010-0	Maletín de salvamento CATU CZ-53 apto hasta 24KV
91-9011-0	Maletín de salvamento CATU CZ-53/2 apto hasta 36KV

91-9001-0



91-9010-0





#### Pértiga de salvataje

Pértiga aislante con gancho de acero plastificado que permite en caso de accidente liberar a la víctima.

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
11-4201-0	Pértiga aislante de salvataje SM-SALV de 2,50 mts

